

DK 330 DK 830



Ausgabe Oktober 1979

Service Information Instructions de service

Technische Daten

	DK 330
Übertragungsbereich	16 – 20 000 Hz
Nennimpedanz	2 x 140 Ohm
Kennschalldruckpegel	90 dB
Nennbelastbarkeit	2 W
Klirrfaktor	< 1 %
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußkabel	ca. 3 m
Anschlußstecker	1/4 inch-Klinkenstecker
Gewicht	ca. 240 g

Technical data

	DK 330
Frequency response	16 – 20 000 Hz
Impedance	2 x 140 ohm
Sensitivity	90 dB/mW at 1 kHz
Maximum Input	2 W
Distortion	< 1 %
Pressing force	approx. 3 N
Connecting lead	approx. 3 m
Connecting plug	1/4 inch jack-plug
Weight	approx. 240 g

Caractéristiques techniques

	DK 330
Bande passante	16 – 20 000 Hz
Impédance nominale	2 x 140 ohms
Niveau caractéristique de pression acoustique à 1 kHz	90 dB/mW
Capacité nominale de charge	2 W
Taux de distorsion	< 1 %
Force d'appui	env. 3 N
Câble de branchement	env. 3 m
Fiche de branchement	fiche à jack 1/4"
Poids	env. 240 g


DK 330

Ersatzteile

Replacement Parts

Pièces détachées

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Anzahl Qty. Quant.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	241 983	1	Bügel	Stirrup	Etrier
2	241 984	1	Kopfband	Headband	Serre-tête
3	242 023	1	Kopfbandhalter rechts kpl.	Right headband retainer cpl.	Fixation droite de serre-tête, cpl.
4	242 024	1	Kopfbandhalter links kpl.	Left headband retainer cpl.	Fixation gauche de serre-tête, cpl.
5	262 885	2	Bügelschuh mit Schild DK 330	Stirrup shoe with plate DK 330	Sabot d'étrier avec plaque DK 330
6	262 886	2	Gehäuse kpl. ohne System u. Deckel	Housing complete	Boîtier compl.
7	241 994	2	Kugelbolzen	Ball pin	Boulon à rotule
8	241 995	4	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames
9	219 842	2	Linienblechschraube B 2,2 x 6,5	Phillister head screw B 2,2 x 6,5	Vis fraisée à tête bombée B 2,2 x 6,5
10	262 487	2	Schaumstoffrönde	Foam rubber insert	Disque en mousse
11	241 997	2	Filtzrönde	Felt insert	Disque en feutre
13	242 026	2	System kpl.	Receiver capsule	Système compl.
14	242 000	2	Deckel	Cover	Couvercle
15	262 488	2	Ohrpolster	Ear pad	Rembourrage pour l'oreille
16	262 490	1	Kopfhörerkabel kpl. m. Klinkenstecker	Cable compl.	Câble compl.
17	216 940	1	Klinkenstecker	Plug	Fiche à jack
18	262 491	1	Verpackung kpl. DK 330	Shipping carton	Emballage compl.



Technische Daten

	DK 830
Übertragungsbereich	16 – 20 000 Hz
Nennimpedanz	140 Ohm pro System
Kennschalldruckpegel	90 dB
Nennbelastbarkeit	2 W
Klirrfaktor	<1 %
Lautstärkeregler	–20 dB
Andruckkraft	ca. 3 N
Anschlußkabel	ca. 3 m
Anschlußstecker	1/4 inch.-Klinkenstecker
Gewicht	ca. 300 g

Technical data

	DK 830
Frequency response	16 – 20 000 Hz
Impedance	140 ohm per system
Sensitivity	90 dB
Maximum Input	2 W
Distortion	<1 %
Volume control	–20 dB
Pressing force	approx. 3 N
Connection cable	approx. 3 m
Connecting plug	1/4 inch jack-plug
Weight	approx. 300 g

Caractéristiques techniques

	DK 830
Bande passante	16 – 20 000 Hz
Impédance nominale	2 x 140 ohms
Niveau caractéristique de pression acoustique	90 dB
Capacité nominale de charge	2 W
Taux de distorsion	<1 %
Régulateur de volume	–20 dB
Force d'appui	env. 3 N
Câble de branchement	env. 3 m
Fiche de branchement	fiche à jack 1/4"
Poids	300 g

DK 830**Ersatzteile****Replacement Parts****Pièces détachées**

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Anzahl Qty. Quant.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	242 003	1	Bügel	Stirrup	Etrier
2	242 004	2	Linsensenkraube BZ 2,2 x 4,5	Screw BZ 2,2 x 4,5	Vis à tête fraisée bombée BZ 2,2 x 4,5
3	242 005	1	Kopfband	Headband	Serre-tête
4	242 028	1	Kopfbandhalter rechts kpl.	Right headband retainer cpl.	Fixation droite de serre-tête, cpl.
5	242 029	1	Kopfbandhalter links kpl.	Left headband retainer cpl.	Fixation gauche de serre-tête, cpl.
6	242 010	2	Gabel	Cradle	Fourche
7	262 887	1	Gehäuse kpl. ohne System u. Deckel	Housing compl.	Boîtier compl.
8	262 492	2	Schaumstoffronde 70 φ	Foam rubber insert 70 φ	Disque en mousse 70 φ
9	242 018	2	Kunststoffring	Plastic ring	Anneau plastique
10	262 493	2	Schaumstoffronde 55 φ	Foam rubber insert 55 φ	Disque en mousse 55 φ
11	262 888	2	System kpl.	System	Système compl.
12	262 889	2	Deckel kpl.	Cover	Couvercle
13	262 881	2	Ohrpolster	Ear pad	Rembourrage pour l'oreille
14	242 022	1	Stereo-Kabelregler kpl. m. Klinkensteck.	Stereo cable adjuster cpl.	Régulateur de câble stéréo compl.
15	216 940	1	Klinkenstecker	Jack-plug	Fiche à jack
16	262 884	1	Verpackung kpl. DK 830	Shipping carton	Emballage compl.

Änderungen vorbehalten!

Modification reserved!

Sous réserve de modifications!

